

INHUIZEN VAN BRANDVEILIGHEIDS OPSLAGKASTEN

Voor een probleemloze levering van brandveiligheidsopslagkasten op de plaats van bestemming



Wij bieden u naast onze standaard franco levering, als extra service het inhuisen van brandveiligheids-opslagkasten aan. Hiermee dragen wij zorg voor een probleemloze levering en ingebruikname van de aangekochte kast(en).

Wij verzoeken u bijgaande formulieren in te vullen.

Checklist inhuizen brandveiligheids-opslagkasten

Retour sturen per fax naar +31 (0) 172 49 63 62



Geachte heer, mevrouw,

Bijgaand doen wij u ons inhuismulier toekomen. Om een probleemloze levering en plaatsing te kunnen waarborgen verzoeken wij u dit formulier zo compleet mogelijk in te vullen en binnen 2 dagen aan ons retour te sturen. Door het verstrekken van onjuiste gegevens kan de benodigde tijd voor plaatsing worden overschreden en leiden tot doorberekening van de extra kosten.

Het is belangrijk dat wij beschikken over de juiste naam van de contactpersoon en zijn/haar telefoonnummer. Wanneer er dagen of tijden zijn dat aflevering niet kan plaatsvinden, verzoeken wij u dit eveneens op te geven.

Door ons inhuismulier in te vullen, kan beoordeeld worden of de kast(en) door ons ingehuisd worden tegen het standaard tarief voor een standaard plaatsing of dat een site survey vooraf noodzakelijk is om tot een juiste prijsopgave te komen.

Standaard plaatsing:

- Het plaatsen van de kast(en) op de gewenste plaats op de begane grond. Wanneer kasten op een verdieping (etage of kelder) moeten worden geplaatst en deze verdieping met een interne lift met voldoende draagvermogen en afmetingen bereikbaar is, geldt dit ook als een plaatsing op de begane grond.
- De kast(en) moeten met onze standaard transportmiddelen, zoals een pompwagen en/of heftransporters kunnen worden verplaatst.
- Een kast wordt op de plaats van bestemming opgesteld zodat deze direct door de gebruiker in gebruik genomen kan worden. Het aansluiten op een eventuele afzuiginstallatie is niet in onze prijs opgenomen.
- Verpakkingsmateriaal wordt door ons afgevoerd.
- Onze prijs is vastgesteld op één levering op één afleveradres in de Benelux, uitgezonderd waddeneilanden, zonder onderbreking, excl. speciale hulpmiddelen zoals kraan en/ of liftwerktuigen. Voor het inhuizen is ca. 30 minuten per kast gereserveerd. Wanneer meer tijd nodig is, zijn wij gerechtigd dit als meerwerk aan de opdrachtgever door te berekenen.
- De opdrachtgever of gebruiker tekent af voor een correcte en schadevrije plaatsing van de kast, alsook voor de ontvangst van de gebruiksaanwijzing.

Uitzonderingen:

1. Wanneer bij uitvoering van het standaard inhuizen op locatie blijkt dat door een onjuist ingevuld inhuismulier of bij afwezigheid van de contactpersoon een standaard plaatsing niet mogelijk is, wordt ter plaatse de situatie beoordeeld. Indien dit leidt tot het maken van een nieuwe afspraak, zijn wij gerechtigd de kosten van dit vergeefse bezoek in rekening te brengen. Eventuele kosten voor het inzetten van extra hulpmiddelen om de plaatsing alsnog ten uitvoer te brengen, zullen op basis van nacalculatie in rekening worden gebracht.
2. Wanneer aan de hand van het ingevulde inhuismulier blijkt dat een standaard inhuizing niet mogelijk is, wordt dit telefonisch aan de opdrachtgever doorgegeven. In overleg met de opdrachtgever wordt een afspraak gemaakt voor het uitvoeren van een site survey (bezoek op locatie).

Site survey:

- Tijdens deze site survey wordt bepaald op welke wijze de kast(en) kunnen worden ingehuisd. De opdrachtgever ontvangt hiervoor van Asecos een offerte. De kosten voor deze site survey worden de opdrachtgever in rekening gebracht.
- Wanneer wij naar aanleiding van onze offerte een aanvullende opdracht ontvangen voor het uitvoeren van deze speciaal inhuizing worden de kosten voor de site survey gecrediteerd.

Werkzaamheden opdrachtgever:

- Door de opdrachtgever dient de plek van plaatsing vooraf aan ons kenbaar gemaakt te worden. Voor elke ruimte waar één of meerdere kasten zullen worden geplaatst, moet één inhuismulier worden ingevuld. Naast afmetingen van liften, toegangsdeuren etc. dient de opdrachtgever eventuele verticale en horizontale obstakels aan te geven zoals drempels, balken, leidingen etc. die het inhuizen kunnen hinderen. De opstellocatie van de kast moet vrij beschikbaar zijn.
- Een site survey kan altijd vooraf door ons worden uitgevoerd. U hoeft dan geen formulieren in te vullen en de gehele verantwoordelijkheid van inhuizen ligt bij ons. Bel ons om de voorwaarden.
- De opdrachtgever draagt zorg voor het aanstellen van een contactpersoon die de verantwoordelijkheid heeft de juiste locatie aan te geven bij aflevering van de kast(en). De contactpersoon moet op de afgesproken dag bereikbaar zijn. Bij zijn/haar afwezigheid zal een andere contactpersoon moeten worden aangesteld.

Voor vragen kunt u ten alle tijden contact opnemen met Asecos BV, tel. +31 (0) 172 50 64 76.

Checklist inhuizen brandveiligheids-opslagkasten

Retour sturen per fax naar +31 (0) 172 49 63 62



Bedrijfsnaam: _____
Afleveradres: _____
Postcode: _____
Plaats: _____
Contactpersoon: _____ 2° contactpersoon: _____
Telefoon _____ Openingstijden: _____
Gebouw nr: _____ Ruimte nr.: _____
Ruimt hoogte (cm) : _____ Ruimte diepte (cm): _____ (van deur uit gezien)
Kast aangekocht bij: _____

